安全マニュアル

学生のみなさんが安全に
キャンパスライフをすごす為の本

大阪教育大学

安全マニュアル作成の目的

大阪教育大学では、安全教育を始めとして定期的に行われる防災訓練、交通安全や普通救命講習会等を通して安全への意識を高めています。

入学してから卒業するまでの間、病気もせず、事故にも遭わずに、大学生活を過ごしたいと誰もが願っていますが、大なり小なり、病気をしたり、けがなどに見舞われるかもしれません。事故はいつ、どこで起きるかも知れません。本人には単なるうっかりミスであっても、結果的に大きな事故に発展し、取り返しがつかない事故になることもあります。

学生生活の中におけるモラルの向上やマナー、規則、交通ルールなどを守ることによる事故の防止に努めることが大事です。また、実験や実習などにおいて、高度な機械や装置、器具や危険な試薬を取り扱うことが多くあります。実験・実習を行うため、より専門的な知識を身につけ、正しい操作を行うことによる事故の防止などに努め、学生諸君が安全な学生生活がおくれることを目指しています。

事件・事故の発生によっては、精神的な苦痛、金銭面での被害や場合によっては最も大切な命に係わることとなります。そのとき、適切な対応をすることにより被害を最小限に食い止めることができます。本マニュアルをよく読んでいただき、自らの安全確保と安全な環境をつくる一員になっていただきたいと思います。

⚠CONTENTS

安全マニュアル作成の目的 1

第１章　一般的な安全について（総論） 5

１．安全に関する心得 …… 6
1．規則や注意事項を守る
2．5S 活動の徹底
3．あいさつの励行
２．健康管理 …… 7
３．交通安全 …… 7
1．学内での注意事項
2．通学時の注意事項（とくに自転車）
3．車両運転時の注意
4．交通事故発生時の処置
４．防犯等について …… 9
1．学内で不審者を見かけたら
2．夜の一人歩きは要注意
3．甘い話などに要注意
4．犯罪被害にあった場合の処置
5．学内相談体制

第２章　災害への対応 11

１．火災時 …… 12
1．火災を防ぐには
2．火災時の対応
２．風水害時 …… 13
1．台風などへの対応
３．地震発生時 …… 14
1．地震発生時の対応
2．余震に注意
４．その他の事故 …… 15
1．ガス漏れ事故の措置
2．感電事故の措置
５．救急車の呼び方 ―119 番通報 ― …… 16
1．携帯電話からの 119 番通報の仕方

第３章　保　険 17

第４章　実験・実習等における安全 19

１．安全に関する心得 …… 20

第５章　実習・実験別安全マニュアル 23

１．生物系実験 …… 24
1．一般的注意
2．試薬・薬品
3．器具・機械
4．微生物実験
5．動物実験
6．植物実験
7．遺伝子組換え実験
8．ラジオアイソトープ実験
9．教材園での実習

2．化学系実験 …… 28
1．一般的注意
2．器具と装置の取扱い
3．エックス線発生装置の取扱い
4．薬品の取扱い
5．事故発生時の処置
3．物理系実験 …… 34
1．一般的注意
4．高圧ガスと液化ガス …… 35
1．高圧ガス
2．液化ガス
5．部屋の使用 …… 36
1．実験室等
2．特殊実験室
6．技術系実習 …… 37
1．工作用機械・木材加工用機械の取扱い
2．研削グラインダー・電動サンダーの取扱い
3．高速切断機の取扱い
4．溶接の取扱い
5．クレーンの取扱い
7．家政系実習 …… 40
1．調理実習での注意事項
2．食物学実験の注意
3．被服学実験の注意
4．被服構成実習での注意事項
8．高所作業 …… 41
9．重量物の取扱い …… 42
10．学外において行う調査・実験 …… 42
1．一般的注意事項

第 6 章　運動時の安全　43

1．屋内・屋外体育施設の利用 …… 44
2．プールの利用 …… 44

第 7 章　緊急時の対応　45

1．緊急時の対応 …… 46
2．応急手当の基本 …… 46
1．心肺蘇生法とＡＥＤの使用（救命処置の流れ）
2．回復体位
3．保温
4．止血法
5．熱中症
6．特殊なけが
7．骨折
8．脱臼・捻挫・打撲・肉離れ・アキレス腱断裂・突き指

第 8 章／第 9 章　避難場所マップ & 緊急時の連絡先など　51

避難場所マップ …… 52
1．柏原キャンパス避難場所
2．天王寺キャンパス避難場所
緊急時の連絡先など …… 53

MEMO

第1章
一般的な安全について（総論）

CONTENTS

1. 安全に関する心得
2. 健康管理
3. 交通安全
4. 防犯等について

01 一般的な安全について（総論）

1 安全に関する心得

1. 規則や注意事項を守る

大学生活を快適で安全に過ごす上で最も大切で基本的なことは、交通規則などの法令遵守や学内で決められた「規則や注意事項を守る」こと及び「マナーやモラルを守る」ことです。このマニュアルに書かれている諸注意事項は、守らないと大事故等に繋がりかねない大切なことばかりです。規則や注意事項は事故を起こさないための最低条件ですので、その内容をよく理解し、必ず遵守するようにしてください。

2. 5S 活動の徹底

安全の基本は、まず整理（Seiri）、整頓（Seiton）、清掃（Seisou）、清潔（Seiketsu）と言われています。本学ではこれらに躾（Shitsuke）を加えた５Ｓ活動を実施しています。

災害の原因を調べてみると、整理整頓の悪いことが原因となっている場合も多くあります。

清潔で整理整頓の行き届いた環境では、能率もあがりますので、習慣づけるようにしてください。

事　項	内　　容
整理（Seiri）	必要な物と不必要な物を分け、不要な物は捨てる。
整頓（Seiton）	物をわかりやすく、使いやすく、安全な状態に収納する。必要な物がすぐに取り出せるように置き場所、置き方を決め、表示を確実に行う。
清掃（Seisou）	通路や作業床、機械設備、作業用具、机まわりなどの掃除をしてゴミ、汚れのない状態にすると同時に、細部まで点検する。
清潔（Seiketsu）	整理、整頓、清掃を徹底して実行し、汚れのないきれいな状態を維持する。有害物質などが飛散、漏出しないよう取り除く。身の回りをきれいにしておく。（着衣、身だしなみ、作業態度など）
躾（Shitsuke）	決められたことを、決められたとおりに実行できるよう習慣づける。（繰り返し行う）

3. あいさつの励行

マナーの基本の１つに「あいさつ」があります。皆さんは、毎日あいさつが出来ていますか。「おはよう。こんにちは。」とあいさつすることで心が晴れやかになり、今日も１日頑張ろうという気持ちになります。「お疲れさま。ありがとう。」のあいさつは感謝の気持ちが相手に伝わります。あいさつは人間社会のコミュニケーションの基本です。家庭で、学校で、職場で地域社会で、人に会ったら、人と接したら、必ずあいさつをしましょう。あいさつをされたら、必ず応えましょう。

また、いろいろな人が大学を訪れます。人に気配りをし、大学の一員としての行動を心が

けてください。あいさつ、声かけをおこない、わからないことを聞かれたら教職員に尋ねてください。不審に思ったらひとりで対応せず、必ず教職員に連絡してください。

2 健康管理

健康が私たちにとって最も大切であることは、言うまでもありません。健全な肉体と精神なくしては、無事に大学生活を送ることはできません。健康には、日頃の生活における自己管理が大切です。次の項目には留意して、健康の維持に努めてください。

①規則正しい生活をする。
②十分に睡眠と休養をとる。
③暴飲暴食を慎み、栄養のバランスの取れた食事を心がける。
④身体に適した運動を行い、体力づくりに努める。
⑤気分転換を考え、健全な趣味をもつ。

健康に気をつけているはずでも、全く病気にならないということはありません。体調が悪いまま実習や実験、クラブ活動などを行うと、大事故にも繋がりかねず非常に危険です。体の不調を感じたら、すみやかに医者に行き、早めの治療を心がけてください。

また、本学では保健センターにおいて、定期健康診断や必要に応じて特別健康診断を実施しています。これらは早期に病気を発見するためのものですから、必ず受診するようにしてください。

3 交通安全

近年、大学周辺の交通事情は悪化する一方ですので、交通安全を常に心がけましょう。

たとえ自分が被害者で悪くなかったとしても、交通事故により失った貴重な時間や精神的負担までは取り戻すことができません。交通事故は「遭わない･起こさない」ことが一番です。そのためには、交通ルールを守り、移動時はいつも細心の注意を払い、そして時間にゆとりを持って行動することが大切です。特に「飲酒運転はしない、させない。」を必ず守ってください。

1. 学内での注意事項

大阪教育大学では、安全な学生生活を送ることができるよう、大学構内において交通規制を実施しています。歩行者も運転者も互いにルールを守り、以下の項目に留意し、学内での交通安全維持に努めてください。

①柏原キャンパスの北西進入路は、急カーブが多く車両からの死角となりやすいので、歩行者は歩道を使用し、絶対に車道は歩かない。
②歩行者の安全を守り、構内に設置する道路標識等に従って運転する。
③車両の速度は、時速 20 km 以下とする。

④騒音の防止に努める。
⑤構内の移動は、車両を使用しない。
⑥本学の行事又は緊急事態等の場合には、本学の指示に従う。
⑦自転車及び全ての車両は、必ず決められた駐輪（駐車）場所に駐車すること。また、身体障害者用のスペース及び来客用スペースには、該当者以外は駐車しない。
⑧バイク車両の運転は、ヘルメットを着用する。
⑨原付での２人乗りは、絶対にしない。
⑩アカデミックゾーン内（外周道路の内側）には、乗り入れない。

構内での事故や暴走行為を見かけたら、速やかに学生サービス課（天王寺キャンパス管理室）に連絡してください。

なお、学内への自動車およびバイク車両の乗り入れは全て許可制となっています。特別な理由により車両の入構を認められた場合は、駐車時には必ず駐車許可証を見える場所に置き、指定駐車場へ駐車してください。周辺を通行する場合は十分に注意してください。

2. 通学時の注意事項（とくに自転車）

最近通学時の自転車による事故が多発しています。通学に自転車を利用している学生は多いと思いますが、事故にあう危険性や事故時のダメージは、歩行時よりもはるかに大きくなります。自転車は道路交通法上では車両等に属し、バイクと同じように交通ルールも課せられています。自転車は歩行者と同じ扱いだからと勘違いしないで、以下の項目に留意し、運転時は細心の注意を払ってください。なお、北西進入路を自転車で通行（車道）するときは、後方車の往来や下り坂には充分に注意してください。

①「止まれ」など道路標識は必ず守る。
②右折の際は歩行者と同じように二段階右折をする。
③停車や駐車している車の間から飛び出さない。
④夜間は早めにライトを点灯する。
⑤道に広がって走らない。また、後方にも十分注意する。
⑥携帯電話を使いながらの運転は絶対にしない。

3. 車両運転時の注意

バイクや車など車両運転時に、交通事故に遭遇するケースが依然として後をたちません。

特に、大学北西・北東進入路の「大阪教育大学前交差点」で変わりかけの信号を急いで左折や右折時の事故やカーブが多い進入路でのスピードの出し過ぎによる事故が多発しています。これらの事故は時間に余裕を持って行動しておけば、起さずに済んだはずです。時間に余裕を持って行動するよう心がけてください。また、北西進入路は、通学時間及び下校時間にバス運行、自転車、バイクの通行が重なり合うので、細心の注意を払って運転をしてください。

プライベートな時間や通学、実験・実習の移動時など、ハンドルを握るときは、常に以下のことを遵守し、交通安全に努めてください。

①スピードの出し過ぎは禁物、制限速度を厳守する。

②バイク走行中はヘルメットを必ず着用する。
③自転車、50cc バイクの二人乗りはしない。
④雨の日や夜間の運転時は細心の注意をはらう。
⑤体調の悪いときなど、無理な運転は絶対に避ける。
⑥飲酒時は絶対に運転しない。

4. 交通事故発生時の処置

どんなに注意していても、交通事故に遭遇しないとは限りません。不幸にも交通事故の加害者になってしまった場合は、速やかに以下の対処を行ってください。また、目撃した人は、連絡や被害者の救護など積極的に協力するようにしてください。

①事故の続発を防ぐため、負傷者や車両を安全な場所に移動し、停止表示板などを使って後続車に知らせる。
②救急車を呼ぶなどの手段により、けがを負った被害者の救護をする。（本マニュアル応急手当を参照）
③事故の状況を警察に連絡する。
④事故の状況をメモしておき、後の事故処理に備える。
⑤自賠責と任意保険会社に連絡する。
⑥学生サービス課（072-978-3308）
又は守衛室（072-978-3261）に連絡する。

4 防犯等について

1. 学内で不審者を見かけたら

最近学内において、貴重品の盗難など不審者が出没しています。もし部屋を長時間離れるときは、貴重品（金銭以外にノートパソコンなどの被害が多い）には十分注意し、施錠を忘れないようにしましょう。もし不審者を発見したら、すぐに学生サービス課（072-978-3308）、守衛室（072-978-3261）や近くの教職員に知らせるようにしてください。また、これら不審者や犯罪被害に関する情報については、大学会館の学生掲示板等で注意を呼びかけるようにしていますので、常に確認するよう心がけてください。

2. 夜の一人歩きは要注意

最近夜間の帰宅途中に、ひったくりや恐喝などの事件に巻き込まれるケースも増えています。以下の項目に注意し、自衛に努めてください。

①夜間の一人歩きは極力控え、やむを得ない場合は友人などと行動を共にする。
②暗くて人通りの少ない場所は通らないようにする。
③貴重品は身につけ、自転車のカゴや携行鞄などには入れないようにする。
④歩道では建物側に寄って歩き、バッグ等は車道の反対側の手にしっかりと持つ。
⑤後ろから車両（特にバイク）の近づく音が聞こえたら、振り向いて後方に注意する。

⑥つけられている気配を感じたら、コンビニなど人のいる場所に避難する。それができない場合は携帯電話で知人に助けを求める（後方を確認しながらかけると効果的）。
⑦防犯ブザーなど防犯器具を携行する。

3. 甘い話などに要注意

電話や町を歩いていると様々な危険な勧誘話がたくさんあります。最初は耳障りがよく、うっかり騙されるととんでもない金額のお金を巻き上げられてしまいます。

4. 犯罪被害にあった場合の処置

どんなに注意していても、犯罪に遭遇しないとは限りません。不幸にも被害にあった場合には、速やかに以下の対処を行ってください。

①ひったくり等にあった場合には、直ちに 110 番通報し、犯人の特徴やバイクのナンバーなどを警察に伝える。
②カードや通帳が盗難にあったときは、銀行やカード会社に電話して、預金の引き落しやカード使用による被害防止の手続きをする。
③部屋の鍵を盗られた場合は、すぐに鍵を新しいものに交換する。（特に女性の場合）
④事件の再発を防止するため、事件の詳細を学生サービス課に伝え掲示してもらう。

5. 学内相談体制

学生生活の中で人権問題、事件・事故による精神的ダメージを受けた場合、その他いろんな悩みをひとりで抱えないで、どんな悩みでも気軽に下記相談窓口を利用するようにしてください。日時、時間等の詳細は学生生活案内を確認してください。

①カウンセリング・デスク
学生生活を精神面でサポートするための窓口です。何でも気軽に相談してください。専門のカウンセラー（臨床心理士）が対応します。
②「学生よろず相談コーナー」
活気ある充実した学生生活を送れるように支援するための窓口です。何でも気軽に相談することが出来ます。
③メンタルヘルス相談（A）
学生生活を精神面でサポートするための窓口です。保健センターの専門医（精神科医）が対応します。
④メンタルヘルス相談（B）
学生生活を精神面でサポートするための窓口です。専門医（精神科医）が対応します。
⑤健康に関する相談
学生生活を健康面でサポートするための窓口です。医師、看護師が対応します。
⑤人権侵害に関する相談
セクハラ、部落問題、女性問題等の人権に関する窓口です。
⑥キャリアサポート・デスク
就職指導や就職に関する悩み等就職全般をサポートする窓口です。教員就職・企業就職それぞれ専門のアドバイザーが対応します。

第2章
災害への対応

CONTENTS

1 火災時
2 風水害時
3 地震発生時
4 その他の事故

02 災害への対応

1 火災時

実験中の事故、電気ショートやたばこの不始末等、ちょっとした不注意が原因で火災が発生することになります。火災を未然に防ぐために、常日頃から次のようなことに注意してください。

1. 火災を防ぐには

①喫煙マナーを守る
- ○建物内の禁煙を守る。
- ○喫煙指定場所で吸う。くわえたばこ、投げ捨て厳禁。
- ○吸い殻は水を入れた灰皿に捨て、火が消えたことを確認する。
- ○灰皿の吸い殻はこまめに捨てる。
- ○学生宿舎、下宿、自宅などでの寝たばこは厳禁。

②火気を使用する場合は、周囲を整理整頓し、危険のないようにする。
③火気使用中に、その場を離れない。やむを得ず離れる場合は、必ず火を消す。
④可燃性薬品等の適正な使用・管理を行う。
⑤タコ足配線を避ける。
⑥消火器、消火栓の設置場所、使用法を把握しておく。
⑦日頃から、避難経路の安全点検に努める。

2. 火災時の対応

火を消すことも大事ですが、身の安全が第一です。一人で対処しようとしても限界があります。まずは、大声で「火事だ！」と人に知らせ多勢で消火に努めましょう。さらに手に負えなければ一刻も早く消防署（119 番）に通報してください。

①通報連絡
- ○火災発生、発見したとき「火事だ！」と大声で近くの人に知らせる。
- ○非常ベルをならす。（廊下等に備え付けてある火災報知器のボタンを押す）
- ○非常ベルが鳴ったら、発生場所を確認する。
- ○ 119 番通報する。（「大阪教育大学の〔場所〕が火事です。」）
- ○到着した消防隊への情報提供。

【学内連絡先】
平　　日　：　学生サービス課（072-978-3308）
夜間、土、休日等　：　北西門衛所（072-978-3261）

②初期消火

○電源を切る。ガスの元栓を閉める。
○小さい火災の場合はまず可燃物を遠ざけ、消火器などで消火にあたる。
○衣服に火がついたときは、あわてず人を呼んで消してもらうか、廊下に出て床に転がって消す。
○天井に燃え移ったときや、危険を感じたら、速やかにその場を離れ屋外に避難する。

③避難

○有毒ガスや煙の発生などによって、初期消火を行えないときは、ただちに安全な屋外へ避難する。
○天井に火が燃え移ったら危険ですので、火災現場に人がいないことを確認し、扉を閉めて避難する。
○同室内の人の無事を確認しながら周りの人に声を掛け合って、一緒に避難する。
○廊下などの避難路の選択は、煙の動きを見て風上に避難する。
○避難時に煙が充満している場合は、身を低くし、ハンカチ等で口元を押さえ、煙を吸い込まないように避難する。
○屋内階段は、煙の通路となり危険となることが多いので、できるだけ使用せず、近くの非常口から避難する。
○避難の際は、エレベータは絶対に使用しない。
○避難後は、お互いに安全確認し、逃げ遅れ等がないようにする。

④けが人や急病人を発見したとき

■ 症状が軽い場合　→ 保健センターに連れて行く
■ 搬送が困難な場合　→ 保健センター（柏原　072-978-3811）に連絡
■ 緊急を要すると判断した場合　→ 発見者または保健センター職員が救急車要請（119 番連絡）

※ 天王寺キャンパスの場合は、保健センターを事務室と読み替えてください。

2 風水害時

大雨や台風は、突然襲ってくる地震とは違い、事前に情報が得られるので、テレビやラジオの情報には十分注意する必要があります。台風や集中豪雨などによって、大きな災害が発生する恐れがあると国や地方自治体が判断したときには「避難命令」が出されます。自宅にいるときに避難命令が出された場合は、直ちにその指示に従って避難場所に避難してください。

1. 台風などへの対応

①台風が近畿圏に接近する恐れがあるときは、廊下、研究室、講義室等の戸締まりを再度確かめること。
②大阪府に「暴風警報」が発令された場合の学内での対応
・授業は直ちに休講とする。

・課外活動（クラブ・サークル活動）は、禁止する。
・附属図書館も直ちに閉館する。
・構内放送や拡声器等でのアナウンスを行うので指示に従ってください。また、公共交通機関が運行している間に速やかに帰宅すること。
・帰宅途中において、突風による転倒などに十分注意すること。
・帰宅が困難な場合は、気象情報に注意し建物内に留まるようにすること。
・登校途中に、大阪府に「暴風警報」が発令された場合、そのまま帰宅すること。

③気象情報･交通機関の運休による授業の取扱いは、学生生活案内をよく読んでおくこと。

3 地震発生時

地震は突然襲ってきます。地震を感じたら、第一に地震の大きさ、強さを判断する必要があります。そして、速やかに身の安全の確保をしてください。

1．地震発生時の対応

①先ず、身を守る！（机の下などへ）

（ア）屋内では、ガラスや実験薬品の飛散、棚等からの落下物の危険場所を避け、机の下などで頭を中心に身体を守ること。1 分程度はじっと我慢し、あわてず、落ち着いて行動すること。また、戸棚・保管庫など倒れる物から身を離すようにすること。

（イ）屋外では、建物・壁からすばやく離れ、窓ガラスの破片・タイルなどの落下物に気を付け、頭を衣類などで覆い、落下物から身を守るようにすること。また、地面の亀裂、陥没、隆起、崖崩れや電柱などの倒壊に注意すること。

②出火防止！

地震の強いときは、「火を消せ！」と声を掛け合い、できる限り稼働中の装置類の運転を停止するか、または停止の準備を手早く行い、可能な限り実験等は中止してください。そして、使用中の器具等の火を消したり、ボンベを閉める等を行い、出火や危険なガスが流出することのないようにすること。

③正しい情報を手に入れよう！

大きな地震でも主揺動が始まって 1 分たてば、それ以上地震動が強くなることはまずないと考えてよいでしょう。テレビやラジオ、インターネット等で正しい情報を得て判断することが大切である。

④避難路の確保！

地震により、ドアが変形し開かなくなる恐れがあるため、非常出口を確保しておくこと。

⑤同室員の安全確認！

声を掛け合って、お互いの安全を確認すること。

⑥火が出たら直ちに消火！

日本の大地震ではやはり火災の危険性が一番である。大学でも火災には特に注意が必要で、研究室等からの出火の可能性は高いと言える。地震時には、学内外とも火災が多発し、消火力が分散するので、できるだけ初期消火に努めることが大切である。

⑦外にあわてて飛び出すな！
建物内の火災が大きくなった場合には建物外に避難することになるが、その他の場合にはむしろ建物内にとどまり、あわてて飛び出さない方がよいと考えられる。あわてて飛び出すと、窓ガラスの破片が落ちてきたり、段差で転んだりしてケガをする危険性もあります。一人一人が冷静になって、的確な情報のもとに行動し、互いに助け合えば、ケガ等の被害は軽減できるものである。特に障害のある学生がいる場合は、まわりの学生は安全な避難に協力すること。また、避難時は不要な物は持たず、決められた一番近い避難場所に避難すること。

⑧エレベータでの避難は厳禁
エレベータに乗っている時は、全ての階のボタンを押して、近い階にすばやく降りること。なお、地震発生に備え、定期的な防災教育・訓練に参加するとともに、自分の活動範囲等における状況を確認しておくことが大切である。

2. 余震に注意

大きな地震の場合、大きな余震が数多く発生しますので、十分に気を付けてください。

【地震発生時の心得 10 箇条】

① 先ずわが身の安全を！	⑥ 狭い路地・塀際・がけ・川には近寄るな！
② 電気・ガスの元栓しめて！	⑦ 避難は、徒歩で！　持ち物は少なく！
③ 火が出たらすぐ消せ！	⑧ 協力し合って応急救護を！
④ 山崩れ・がけ崩れ・津波に注意！	⑨ 正しい情報をつかみデマに惑わされない！
⑤ 生き埋め者がいれば、助けを呼んで救出を！	⑩ 秩序を守り衛生に注意！

4 その他の事故

1. ガス漏れ事故の措置

不用意かつ無防備に汚染環境に飛び込まないよう注意してください。入口を広く開き、室外の新鮮な空気を肺一杯に吸い込み、息を止めて室内にはいって窓や扉を開き、外に顔を出して呼吸をするか一度部屋の外に出てください。余裕があれば元栓を締め、つねに火気に注意し、静電気の火花による爆発も起こりうるので電気のスイッチには室内では手を触れないようにします。ガス中毒者が出た場合は、応急手当を行ってください。

2. 感電事故の措置

感電は瞬時に生命をも奪う恐ろしい事故です。高電圧（電気泳動装置など）を扱う実験室では特に細心の注意が必要です。もし感電事故が起こったら、まず第一に電源を切り、場合によっては器具を破壊して電気回路から開放させます。被害者がショック状態となっていたら、一刻も早く心肺蘇生法（人工呼吸、胸骨圧迫等）による蘇生処置を行い、病院に搬送します。

なお、心肺蘇生法については**「第７章 1. 心肺蘇生法と AED の使用（救命処置の流れ）(P.46)」**の項を参照してください。

5 救急車の呼び方 ――119番通報――

1．携帯電話からの119番通報のしかた

① 局番なしの119番に電話をかけます。
② 通報地点を管轄しない消防本部に通報がつながった場合、通報地点を管轄する消防本部（実際に救急車や消防車が出動する消防本部）へ、119番通報の転送（つなぎ替え）が行われます。
③ 119番通報を転送するとき、時間がかかる場合がありますので、通話を切らずにお待ちください。
④ 管轄消防本部の係員が応答します。
⑤ 消防本部の係員が応答したら、通報の種類（火事、救急、救助、けが人の人数など）を伝え、係員の問いかけについて分かる範囲で答えてください。
⑥ 通報場所の住所と携帯電話の電話番号を正確に伝えてください。（通りがかりなどの理由で住所などが分からない場合は、最寄の目標物をできるだけ詳しく伝えてください）
⑦ 目標物の例：付近の交差点や通りの名前、電柱に書かれた地番、店舗の名称等。
⑧ 救急車を誘導する。
⑨ 通報後、しばらくの間は電源を切らずに、現場近くの安全な場所にいてください。

※ 固定電話（一般加入、公衆電話）から119番通報した場合には、正確な場所が特定されるので、救急車の到着が早くなります。

第3章 保険



03 保険

どんなに気をつけていても、不慮の事故や災害に遭遇しないとは限りません。本学では万一に備え、災害・傷害保険への加入を強く推奨しています。保険には様々な種類がありますが、本学で推奨しているものには次のようなものがあります。

1	「学生教育研究災害傷害保険」	正課中の不慮の災害や事故への補償
2	「学研災付帯賠償責任保険」	正課中に他人もしくは他人の財物を過失により傷を受けた場合の補償

これらの保険の詳細については、学生生活案内を参照してください。また加入手続きの資料については、学生サービス課（事務局棟３階）に常備されていますので、いつでも加入することができます。

大学で紹介している保険は、あくまでも正課中の事故や災害に対しての補償しかありません。

しかし、大学生活では、それ以外のプライベートの時間に、事故や災害に遭うとも限りません。このようなときに備えて、その他の任意保険（たとえば大学生協の学生総合共済など）に加入しておけば、さらに安心です。

ただし、これらの保険は休学や留年によって失効していたり、場合によっては補償対象外になるときもありますので、約款は必ずよく読み確認しておきましょう。そして、保険はあくまでも「保険」であることを忘れてはなりません。事故や災害に遭わない、また起こさないことが一番です。そのために皆さん１人１人が、どうすれば安全か、危険を回避できるのか、常に意識を持ち続け、行動することが大切です。

第4章
実験・実習等における安全

CONTENTS

1 安全に関する心得



04 実験・実習等における安全

1 安全に関する心得

実験の装置、機械あるいは化学物質等は十分注意して扱えば安全ですが、不用意に扱ったり、接触すると大変危険なものとなります。このような不注意（ヒューマンエラー）を防止するためにも、次のことを心がける必要があります。

(1) 良好な体調で

実験、実習に際して最も重要な思考能力、注意力の集中を妨げる原因の第１は、自分自身の体調不良である。病気、睡眠不足、疲労の蓄積など、体調が悪い状態での実験、実習は厳禁である。

(2) 実験準備は怠りなく

安全のために最も大事なことは、実験の内容をよく理解し、気持ちに余裕があることである。そのためにも、実験の作業手順の予習はもちろんのこと、実験装置などのマニュアルもしっかり熟知し、準備すること。

(3) 服装、保護具類はきちんと

服装は、実験によって白衣、実験用作業服、安全靴、手袋などの着用が定められている。服装が定まっていない場合でも、作業のしやすい軽装が望ましい。

また、回転部に巻き込まれる恐れのある機械類の使用においては、長髪の場合は帽子を着用し、マフラー、手袋の着用は厳禁である。履き物は、滑り、つまずきの恐れが少なく、足先を保護するもの（できるだけ固い革靴など）を着用し、サンダル、下駄などは禁止である。さらに、実験中における切り屑等や化学薬品の飛来の事故防止のための保護用眼鏡の着用、粉じんが発生する実験、実習等においては粉じんマスクなどの保護具の着用を徹底すること。

(4) 整理・整頓

整理・整頓は、安全の基本である。使った道具、器具は直ちに元の位置に戻し、薬品類の後始末も正しく行う。不要なものを実験台の上には置かない。実験で生じた切りくずや廃棄物は定められた場所に正しく廃棄すること。実験終了後は、使用した器具類，薬品類の後片付け、火の元の始末や戸締まりを行うこと。なお、居残り実験を行う際は、火の用心、窓や扉の戸締まりの確認まで実験を行った者が責任を持って行うこと。また、貴重品類、毒物、劇物類の保管には十分注意すること。

(5) 私語・ふざけは安全の敵

実験中は、実験に集中し、真剣に取り組むこと。雑談、うろつき、ふざけなどは安全の妨げ、さらには、事故の原因となる。酒気帯び、病気、体調不良の場合は実験を実施しないこと。実験中は不用意に実験場所から離れない。また、実験場所においての喫煙、飲食は厳禁である。

(6) 共同実験の開始の合図は大声で、指示の手順に従って

共同実験の場合、一部の者が勝手に実験を始めると、開始を知らない人にけがを負わせる危険性がある。実験開始の合図は大声で周囲の人にも知らせて始めること。また、工作用機械の運転を開始する場合においても同様である。さらに、実験の手順の間違えは思わぬ事故の原因にもなるので、実験手順書やマニュアルの指示どおりの手順で行うこと。

(7) 異常を感知しよう

装置などの異常は危険の第一歩である。人間の五感をフルに活用して，異常な状態をいち早く感知しよう。異常な「音」「振動」「におい」「光」「熱」「指示計の動作」など異常を感じたら、周囲の人に知らせ、電源スイッチを切るなどの対処をし、指導教員に知らせること。なお、異常を感じた場合は、自分で改善しようとせず、専門家に任せる必要がある。

(8) 長時間の実験は避けよう

無理な長時間の実験は、注意が散漫になり、事故を招く恐れがある。無理な長時間の実験はやめよう。

MEMO

第5章
実習・実験別安全マニュアル

CONTENTS

1. 生物系実験
2. 化学系実験
3. 物理系実験
4. 高圧ガスと液化ガス
5. 部屋の使用
6. 技術系実習
7. 家政系実習
8. 高所作業
9. 重量物の取扱い
10. 学外において行う調査・実験

05 実習・実験別安全マニュアル

「第１章1. 安全に関する心得(P. 6)」は共通する事項として守る内容を示しています。ここでは、個別の注意事項について示します。

1 生物系実験

1. 一般的注意

生物系の実験では、様々な「生物」を取り扱うと同時に、各種の「化学薬品」・「実験器具・機械」を使用します。また、野外で植物を栽培し実験に用いる場合には、各種の「農薬」・「農業機械」も使用することになります。薬品、器具・装置に関しては、別項**「第５章２. 化学系実験(P.28)」「第５章３. 物理系実験（P.34)」**の項をよく読み、安全を確保しながら実験・作業を進めてください。生物系の実験を行う際に、気をつける主な項目は以下の通りです。

①実験室内では白衣を着用し、白衣のままで室外に出ない。
②実験室内での飲食・喫煙・化粧および食物の貯蔵を行わない。
③野外の栽培実験・育成実験では、作業に適した服装をする。
④実験室内および作業区域は、常に整理し清潔を保つ。
⑤目的にあった試薬・機械・器具を使用する。
⑥遺伝子組換え実験では、「組換え DNA 実験指針」を遵守する。
⑦ラジオアイソトープ（RI）実験では、「RI 利用規則」を遵守する。
⑧消火装置・排煙装置・避難器具・避難経路を確認しておく。
⑨実験作業に入る前、実験終了後は、十分に手を洗い、必要に応じて消毒する。

2. 試薬・薬品

種々の試薬・薬品を安全に取り扱うために、以下の事柄に注意してください。

①実験室内の特定の場所で秤量する。
②薬品の特性を理解し、適切な容器・方法で保存し、試薬名を明記する。
③試薬・薬品の廃棄に際しては、「実験廃液の処理方法」に従って処理する。
④遺伝子組換え・RI 実験からの廃棄物の処理は、規則に従う。（別項**「第５章１-７（P.26)」「第５章１-８（P.27)」**参照）
⑤有毒ガス・毒性物質が生成する場合は、ドラフト内で作業を行う。
⑤取扱い不明な薬品は、必ず担当教員の指示を受けて取り扱う。
⑥生物に作用する試薬には、人体にも同様の作用を示すものや有害なものもあるため、取扱いに注意する。

3. 器具・機械

生物系の実験に使用する実験器具や農業機械には様々なものがありますが、個々の機械の取扱いに関しては、装置の取扱説明書を参照してください。また、別項**「第５章２. 化学系実験（P.28)」**の器具と装置の取扱いの項もよく読んでください。

ここでは、器具･機械をいくつかのグループに分けて、安全な使用に関する注意点をまとめます。

①ガラス器具・陶製器具
　破損しているものは使用しない。また、衝撃を加えない。
　圧力・温度を加えるときには、急な加減圧・加熱・冷却を避ける。
②プラスチック器具
　加熱・冷却を避け、有機溶媒の秤量・保存には使用しない。（可能なものを除く）
③金属器具
　使用したメス・注射針などは一般ゴミとは区別し、所定の方法で廃棄する。
　先端が鋭利なピンセット・メス・針などの使用に際しては、十分に注意する。
④電気装置
　感電を避けるため、通電部・帯電部には触れない。
　アースを接地し、使用する電気の容量を守る。
⑤機械（回転）装置
　機械を水平に設置し、回転部分には触れない。
　急な加減速を避け、最大回転数以上には回転しない。
⑥高圧装置（高圧ガスを含む）
　耐圧試験圧力・常用圧力・最高温度を確認し、その範囲内で使用する。
⑦高温・低温装置（高温ガス・低温液体を含む）
　高温・低温から人体を守るための保護具（手袋など）を使用する。
　発炎器具の使用の際は、周囲に可燃物を置かない。
⑧高エネルギー装置
　紫外線照射装置の使用の際は、紫外線を直視せずプロテクターを使用する。

いずれの装置についても、取扱説明書を十分に読み、操作に熟練した教員の指導の下で、安全に使用することを心掛けてください。

4. 微生物実験

微生物実験では、人体に影響を及ぼす病原性微生物を使用するケースはほとんどありませんが、一般の微生物を扱う場合でも周囲に菌を散乱させることのないように気をつける必要があります。なお、遺伝子組換え実験については、別項**「第5章1-7 遺伝子組換え実験(P.26)」**を参照してください。

①実験時に着用する白衣は、常に清潔にしておく。
②微生物の入った容器は、他の容器と区別し、菌名を表示する。
③実験台・実験器具・床を清潔にしておく。
④使用後の培養液･菌体などは、オートクレーブ処理を行い、廃棄する（120℃、15 分以上）。
⑤使用後の実験器具は、オートクレーブ処理を行った後、廃棄または洗浄する。
⑥実験終了後、実験台上や床を清掃し、必要に応じて消毒する。

5. 動物実験

動物実験では、病原菌を接種する感染実験はほとんど行わないので、実験室内での感染は低いと考えられますが、人獣共通感染症病原体の感染を避けるため、実験中の創傷について

は消毒を怠らないことが必要です。

また、実験に用いる動物は、陸・海・空に生息する哺乳類・鳥類・魚類・昆虫と幅広いため、各々に対する適切な飼育・実験が求められており、個別に対応する事項も多くあります。

ここでは、一般的な注意点をまとめますが、遺伝子組換え実験については、別項**「第５章 1-7 遺伝子組換え実験（P.26)」**を参照してください。

①可能な限り品質管理が施されている実験動物を購入し、清潔な環境下で飼育し実験する。
②潜在病原体の存在も考えられるため、実験動物を扱う際には創傷に気をつける。
③野外で採集した動物やその死体には、病原体や寄生虫等の存在が予想されるため、取り扱いに注意する。
④動物実験施設内での病原菌媒介昆虫の発生を抑止し、エアロゾルの発生を防止する。
⑤実験動物に対し、無用の苦痛を与えない。
⑥実験動物の排泄物や魚類飼育用の水槽水の処理に当たっては、周辺環境の汚染防止に努める。
⑦動物死体や臓器は消毒後、教員の指示に従って処理する。（学内での焼却禁止）
⑧動物実験施設・実験水槽群・水産実験所を利用する場合は、その利用規程に従う。
⑨フィールドでの調査研究に際しては、毒性のある動植物から身を守り、天候等の急変に注意し、周辺環境に配慮する。
⑩実験室内・フィールドの如何を問わず、作業に適した服装をする。

6. 植物実験

実験植物から、人体に影響を与える病原菌が発生することはまずないと考えられますが、実験植物を育成するために使用する各種農薬・肥料・農機具類が人体に影響を与えうることを念頭に作業することが必要です。また室内（培養室内）で植物を育成する場合には、恒温装置（水槽・培養器）を使用するため、それらの機械類の取扱いに注意することが必要です。なお、遺伝子組換え実験については、別項**「第５章 1-7 遺伝子組換え実験（P.26)」**を参照してください。

①実験台・培養器を清潔に保つ。
②フィールドでの調査研究・作業では、作業に適した服装をする。
③農薬・肥料・農機具の使用に当たっては、危険性を考え安全に配慮する。
⑧毒性を有する動植物や、天候等の急変から身を守るため、周辺環境の変化に気を配り、俊敏に対応する。
⑤実験に使用した植物体は、教員の指示により処理する。（学内での焼却禁止）

7. 遺伝子組換え実験

遺伝子組換え実験では、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）」とこの法律に基づく省令等に従って実験を行なうことが義務付けられています。よって、実験を行なう場合は外部環境への影響を抑制するために、実験に使用した動植物・微生物や遺伝子等について拡散防止の措置を取る必要があります。遺伝子組換え実験では人体だけでなく自然環境への影響も考慮した上で、以下の事項に注意し、実験指導者とよく相談して実施することが必要です。

①「大阪教育大学遺伝子組換え実験安全管理規程」を遵守する。
②実験前に計画書（申請書）を管理規程に定める主任者に提出し、承認を得る。
③行う実験の危険性と封じ込めレベルを理解し、封じ込めレベルにあった実験室で作業する。
④実験に使用する試薬・培地・器具は、適切な方法で滅菌処理を施す。
⑤実験に使用した微生物・動物・植物は、オートクレーブ処理をした後に、廃棄する。
⑥実験に使用した器具類は、オートクレーブ処理をした後に、廃棄もしくは洗浄する。
⑦実験に際しては白衣を着用し、実験室内は清潔を保つ。
⑧遺伝子組換えを行った微生物・動物・植物は、実験室外に持ち出さない。

8. ラジオアイソトープ実験

ラジオアイソトープ（放射性同位元素：RI）は、様々な生物系の研究を進める上で必要不可欠ですが、その特性を十分に理解しないで実験を行うことは大変危険です。RI を使用した実験は一般の実験室で行うことは禁止されており、特定の設備を備えた RI 実験室（管理区域）で行う必要があります。

RI を使用した実験に関しては、「大阪教育大学放射線障害予防規程」を遵守する必要があります。また、実験に従事する前には、利用登録申請を行い、法令により規定された特別健康診断を受診し、教育訓練を受講する必要があります。

大量の放射線に被爆した場合は人体に多大な影響を与えるため、その使用に際しては、管理責任者の指示を守り、実験者一人一人が種々の規定や規則を遵守し、適切な作業を進める必要があります。

①実験前には申請を行い承認を得るとともに、実験指導者から十分な説明を受ける。
②使用する実験室の使用規定を十分に理解するとともに、RI の危険性を理解する。
③実験に際しては専用の白衣、放射線測定器を着用する。
④ RI は決められた保管庫で保管し、各種廃棄物は決められた方法で廃棄する。
⑤万が一 RI で汚染した場合は、適切に対応し、十分な除染を行う。

9. 教材園での実習

教材園においては、農作業に関した様々な実習を行います。それらの実習は、別項**「第 5 章 1. 生物系実験（P.24）」「第 5 章 2. 化学系実験（P.28）」**の各項にまたがります。教材園での実習に携わる前に、それぞれの項目に目を通してください。教材園における実習では、様々な農具･器械を使用します。それぞれの使用に当たっては、熟練した者、教員の指示に従ってください。操作が不安な場合は、必ず確認をとり、危険のないように使用してください。

また、スズメバチ・マムシなどの危険な動物、ウルシなどの危険な植物にも気を付けてください。

①作業に適した服（長袖シャツなど）を着用する。
②熱中症やけがを避けるため、麦わら帽子などを着用する。
③作業に適した靴（長靴など）を着用する。
④手袋（軍手）を着用する。
⑤健康な状態で臨む。（健康不良の際は申し出る）

⑥小農具・農作業機械
・小農具の使用に当たっては、安全な間隔を保ち、目的以外の使用をしない。
・使用中の農具・農作業機械に不調を感じたら、教員に申し出る。
⑦農薬
・農薬はそれぞれの使用注意を守る。
・調製・散布の際は、外被・手袋・マスクを着用する。
・作業終了時には、手・足・顔などをよく洗う。

2 化学系実験

化学系実験では、多くの危険な薬品や装置を使用します。間違った操作や不用意な取扱いは大きな怪我や深刻な中毒など生命の危険につながります。実験を開始する前に装置や器具の取り扱いについてよく理解し、使用する薬品の性質を正しく把握しておくことが重要です。また事故が起こった場合の対策も事前に身につけておくことが大切です。

ここでは基本事項だけをまとめてあります。実際の実験ではさらに詳細な知識が必要になりますので、必ず各実験の担当教員から事前の指導を受けてください。

1. 一般的注意

①実験を行う場合はなるべく白衣を着用する。白衣がない場合には、誤って試薬びん等を転倒させないよう、袖口のしまった、実験に適したものを着る。ミニスカート・短パン類は薬品が直接肌に付くので着用を避ける。靴はハイヒール・下駄など足元の安定性の確保しにくいものは使用しない。草履なども誤って試薬を落とした場合に危険である。
②かばん等の持ち物は、実験の妨げにならないよう整理して各実験の担当教員の指示する場所に収納する。
③機器への巻き込み、試薬の転倒を引き起こすので、実験室では長髪は束ね、マフラー等は取り外す。
④精密測定機器に影響を及ぼす可能性のある電子機器（携帯電話等）は使用しない。
⑤使用する器具は適切なものを選ぶ。また試薬についても必要量を把握し、過剰に使用することのないようにする。
⑥使用した薬品類は実験廃液として適切に処理し、むやみに流しに捨ててはならない。
⑦試薬の誤飲の危険性があるため、実験室中では飲食・喫煙は厳禁。
⑧実験終了時には使用した器具（洗浄・乾燥の後）、装置を所定の場所に収納する。また、実験台周辺を清掃し、ガスの元栓、水道の蛇口が締っていること、機器の電源が切れていること、窓が閉じられていることを確認する。
⑨化学薬品に対してアレルギー症状が出ることがあるので、実験中に気分が悪くなったり発疹が出た場合には、速やかに指導教員に申し出る。

2. 器具と装置の取扱い

実験に使用する器具・装置は家庭で使うものとは違います。正しい使い方をしなければ、装置を破壊するばかりでなく大事故になることもあります。使用前に取扱説明書を読んで、正しい操

作を行ってください。不安がある場合には操作に慣れた人に立ち会ってもらうことも必要です。

①ガラス器具

（ア）ガラス器具は割れやすく、時に大きなけがにつながる。特にガラス管が折れて負傷することが多いので注意すること。

（イ）小さな傷でも、微生物や危険試薬によって汚染された器具で負傷した場合、適切な処置を怠ると深刻な事態を招く恐れがあるので十分に注意すること。

（ウ）実験中ガラス器具を割ってしまった場合、あわてて片付けなどせず、教員の指示を仰ぐこと。

（エ）減圧、加圧、加熱するガラス器具は使用前によく点検し、傷のあるものは使ってはいけない。

（オ）三角フラスコなど底の平らなフラスコを減圧容器に使用してはいけない。（爆発する）

（カ）ガラス容器（試薬びん等）のフタをつかんで持ち上げたために、容器を転倒または落下させてしまうことがあるので、注意すること。

②電気機器

（ア）測定装置、直流電源や恒温槽、ポンプなどの高電圧電気機器の使用時には感電に注意すること。

（イ）電気機器はアースをとり、濡れた手では絶対に機器に触れてはいけない。

（ウ）電気機器から異常音や、「故障」のメッセージが表示された場合、速やかに教員に報告すること。

③遠心分離機

化学系実験で頻繁に使用する危険な機械のひとつに遠心分離機があります。以下にその使用上の注意事項をまとめます。

（ア）試料のバランスを必ずとる。（重量あわせる。対角線上に入れる）

（イ）ローターまたは遠沈管の許容回転数を守る。

（ウ）運転を開始したら回転が一定になるまで機器のそばを離れない。ただし、作動中に異音がした場合は、停止操作を行い直ちに避難する。

（エ）ローターをとりつけるタイプのものは、足下へ落とさないよう十分に注意する。

④加熱機器・高温装置

（ア）引火性の物質を少量であっても直火で加熱したり、火や高温機器の近くにおいてはいけない。火の 1m 以内では引火性物質を他の容器に移してはいけない。

（イ）各種溶液を加熱する場合、突沸には充分注意すること。

（ウ）フラスコやビーカーで水を沸かすときには必ず沸騰石を用いること。

（エ）電子レンジ等で加熱したものをむやみに撹拌してはいけない。特に粘度の高い液体や、先の細くなった容器（三角フラスコ等）では注意が必要である。

（オ）蒸留、脱気は容器の底が乾くまで行ってはいけない。

（カ）密閉容器又は密閉した反応系は、絶対に加熱してはいけない。

（キ）加熱した材料、加熱に用いたガラス容器は高温になっていることが多いのでやけどに注意すること。（素手では持たない）

（ク）オートクレーブ、恒温炉（箱）や乾燥炉、電気炉は非常な高温になっている場合

があるので、廃熱口を塞いでいないか、本体が異常に熱くないか等、充分注意すること。

⑤冷却機器・低温装置

（ア）冷却機器や冷温装置は高電圧の物が多いので、感電、漏電に注意すること。

（イ）軍手等の手袋を使用し、凍結物や冷却物を素手で取り扱ってはいけない。

（ウ）冷媒が身体にかかった場合、衣服を無理に皮膚からはがしてはいけない。（火傷の場合と同じ）

⑥高圧装置

（ア）オートクレーブなど高圧機器の使用においては感電、爆発に注意しなければならない。

（イ）オートクレーブの温度設定などをむやみに変更すること（特に高温側へ）は危険である。

（ウ）圧力ボンベや圧力弁は、安全利用を心がけ、無理な減圧や加圧を行わないこと。

（エ）傷のある容器を加圧、減圧に用いてはいけない。

（オ）減圧ポンプの使用時には音や臭いに気をつけ、異常が見られた場合すぐに使用を取りやめること。

（カ）ボンベのレギュレータは、開け閉めが通常の栓類とは回す方向が逆になっているので注意すること。

（キ）狭い部屋などでのボンベ等からの大量のガスの発生は窒息などを起こす危険も高くなります。特に低温室や恒温室における窒素ボンベ、二酸化炭素ボンベの使用には細心の注意を払うこと。

3. エックス線発生装置の取扱い

エックス線装置に関しては、法令による義務や規制があり、一般の実験以上に周到な準備と細心の注意が必要です。エックス線装置は加速電圧も低く、装置も小型で運転も簡単なため、最も一般的に使用されています。実験に際しては、実験者のみならず，周囲の者が被ばくしないように心がけ使用するとともに、指導教員の指示に従ってください。

(1) 一般的注意事項

①実験者及びエックス線室に立ち入る者は必ずエックス専用ガラスバッジを着用すること。

②エックス線を発生して実験を行う者は、必ず本学に登録された者であることが必要ですので指導教員の指示に従って登録すること。

③初めて装置を使用し実験を行う者に対して、熟練者があらかじめ充分な安全教育を行うこととしているので、指導教員又は熟練者の指示に従うこと。

④エックス線装置を立ち上げエックス線を発生させる時は、実験者名と使用開始、終了日時、装置カウンターの始めと終わりの値、電圧と電流を使用簿に明記すること。

⑤エックス線の射出口から放射されるエックス線は強いので、これに直曝されないように注意すること。また、射出口の方向を決して人の居る所または立入区域に向けてはならない。

⑥エックス線装置は十分遮へいしたつもりでも、漏洩または散乱エックス線を完全に防ぐことは困難である。これらの検出測定を行い、その部分の遮へいを確実に行ってから実

験を開始すること。
⑦エックス線ビームの方向や試料位置の調整、その他の特殊な実験をするときは、必ずエックス線管理者の許可を受け、その指示に従うこと。
⑧実験の必要に応じて防護衣、防護眼鏡など、適当な防護具を着用すること。
⑨事故発生の場合または装置に異常を認めたときは、直ちにエックス線の発生を停止し、エックス線管理者または指導教員に連絡し指示を受けること。
⑩エックス線の被ばくを受けたと思われるときも、教職員に報告するとともに直ちに医師の診察を受けること。
⑪実験に当たって、その手順をよく検討し、また準備を十分に整え、エックス線発生時間をできるだけ短時間にするよう心がけること。
⑫特別健康診断を定期的に受け、その結果を自分でも確認すること。

4. 薬品の取扱い

化学系実験で使用する試薬の中には危険物、毒劇物、発ガン性物質、ガスなど取り扱いに注意を要するものが多くあります。取扱いを誤れば身体へ影響を及ぼすものや爆発を起こすなど大惨事を招くことになりますので、教員の指示及び下記のことを十分注意して取り扱うようにしてください。

(1) 毒物・劇物指定の薬品の取扱い

毒物・劇物指定の薬品（試薬びんのラベルに表示があります）については教員立会いのもとで使用するようにし、使用量、使用目的等を記録簿に必ず記載してください。また法令上は毒物・劇物に指定されていなくても人体に極めて有害な物質もあるので、それぞれの試薬の諸性質をよく理解しておくことが必要です。

①一般的な注意事項
（ア）実験に使用する物質の性質（危険性・毒性など）を事前に調べておく。
（イ）試薬は直接手で触れない。実験用の手袋の使用が望ましい。
（ウ）顔面近くで試薬を混合したり、加熱したり、容器に注いだりしない。場合によっては防護メガネ・白衣などを着用する。
（エ）特別な指示がないかぎり、試薬の臭いは直接嗅いだり、なめない。
（オ）試薬びんのフタだけを持って持ち上げたり、不安定な場所に置かないこと。特に人が通るような場所では、当たって落ちないように実験台の端から遠いところに置くことを心掛ける。
（カ）実験中、気分が悪くなったりした場合は中毒の可能性もあるので直ちに指導教員に申し出る。
②危険性物質・爆発性物質等について
（ア）危険性物質を取り扱う場合には、発火点、引火点、爆発範囲などを事前に調べること。
（イ）引火点が低く爆発や着火の危険性のある薬品の扱いは慎重に行うこと。引火性物質の加熱には特に注意し、直火には近づけないようにすること。
（ウ）アジ化物を金属容器に入れるとアジ化金属が生じ、爆発の恐れがある。

（エ）振動により爆発する物質もあるので、むやみに試薬の入った容器を振ってはいけない。
（オ）作業中は換気を十分に行ない、消火器の存在場所、消火方法を事前に確認しておくこと。

【引火性物質】

高度引火性物質 （引火点が 20℃以下）	アルコール類、ベンゼン、アセトン、テトラヒドロフラン、エチルエーテルなどエーテル類、酢酸エチルなどのエステル類など
中度引火性物質 （引火点が 20℃～ 70℃以下）	酢酸など
低度引火性物質	アニリンなど
※エーテルなどの高度引火性物質は遠くの種火や電気スパークで引火する可能性もあるので、室内の火気厳禁は絶対守ること。 ※低度引火性物質であっても、着衣などにしみ込むと室温でも容易に着火するので注意すること。	

【爆発性物質】（混触危険物質の組み合わせ）

1　発火・爆発を起こす酸化性物質と還元性物質の組み合わせ
（1）酸化性物質
オキソハロゲン酸塩（過塩素酸カリウム等）、金属過酸化物（過酸化ナトリウム等）、過マンガン酸カリウム、重クロム酸カリウム、硝酸、硝酸鉛（硝酸カリウム等）、二酸化塩素、無水クロム酸、四塩化二窒素等
（2）還元性物質
非金属単体（硫黄、活性炭、リン等）、金属（亜鉛、銅等）、硫化物（硫化銅等）、 有機物等

2　発火・爆発性混合物を形成する組み合わせ
（1）ハロゲン（フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、三フッ化塩素、五フッ化塩素等）、ハロゲン化窒素（三塩化窒素等）等と還元性物質
（2）アンモニア と 金属（水銀、銀等）及びハロゲン（塩素、二酸化塩素等）等
（3）ヒドロキシルアミン と ナトリウム、酸化バリウム、過マンガン酸カリウム等
（4）アジド（アジ化ナトリウム等） と 銅、鉛等
（5）有機ハロゲン化合物と金属（アルカリ金属、マグネシウム、アルミニウム等）、水酸化ナトリウム等
（6）アセチレンと金属（水銀、銅等）、ハロゲン（塩素、臭素等）等
（7）無水マレイン酸と金属（アルカリ金属、マグネシウム等）等
（8）シュウ酸、酒石酸と金属（水銀、銀等）等

3　強酸との混触により発火・爆発する酸化性物質
オキソハロゲン酸塩（過塩素酸カリウム、塩素酸カリウム、臭素酸カリウム、ヨウ素酸カリウム、亜塩素酸カリウム、次亜塩素酸カリウム等）、過マンガン酸カリウム、過酸化ベンゾイル等

4　禁水性物質（水と接触すると発火して可燃性や有害なガスを発生）（炭酸ガス消火器は禁止）
金属（アルカリ金属、アルカリ土類金属等）、アルカリ金属過酸化物（過酸化ナトリウム等）、金属水素化合物（水素化ナトリウム、水素化ナトリウムアルミニウム等）、金属炭化物 （炭化カリウム、炭化アルミニウム等）、金属硫化物（硫化ナトリウム、五硫化リン等）、金属アミド（アルカリ金属アミド等）、ハロゲン化物（酸塩化リン、三臭化ホウ素等）

③毒劇物、発ガン性物質、有害物質について

下記ような試薬は人体に大変有害です。取り扱いには特に注意すること。直接口に入れば死につながることもある。使用は教員立会いのもとで行い、周囲の人にも使用していることを知らせるなどの配慮が必要である。また万一飛散した場合の対策についても事前に立てておくべきである。

皮膚障害性	ヒ素、希アルカリ液、ピクリン酸、硝酸銀、ヨウ素、ホルマリン、クロム、マンガン、タリウム、セレンなど
粘膜障害性	アルデヒド、アンモニア、アルカリ性粉塵、クロム酸、三酸化硫黄、エチレンオキシド、塩化水素、フッ化水素、二酸化硫黄（亜硫酸ガス）、臭素、塩素、ヨウ素、臭化シアン、塩化シアン、二酸化窒素、ホスゲンなど
窒息性	炭酸ガス、ヘリウム、水素、窒素、メタン、エタン、一酸化二窒素、一酸化炭素、シアン化水素、ニトリル、ニトロベンゼン、アニリン、硫化水素など
麻酔性有機溶剤全般	神経障害性二硫化炭素、ハロゲン化炭化水素、メタノール、四エチル鉛、チオフェン、マンガン、水銀、アジ化ナトリウムなど
腎肝障害性	四塩化炭素、四塩化エタン、トリニトロトルエン、カドミウムなど
血液障害性	ベンゼン、フェノール、クレゾール、鉛、ホスフィンなど
肺障害性	石綿、遊離ケイ酸、酸化ベリリウムなど
発ガン性	アスベスト、ニッケル、ベンジン、エーテル、ベンゼン、クロム酸塩、メチル硫酸、ベリリウム化合物、臭化エチジウムなど
※有毒性物質を含む水や土を流しや廃棄土コンテナに捨ててはいけない。廃棄物の処理は担当教員の指示に従い適切に取り扱うこと。	

5. 事故発生時の処置

不幸にも事故が発生してしまった場合、決してパニックを起こしてはいけません。周囲の人と協力して落ち着いて行動することが重要です。ただし、生半可な知識での対処は危険です。まず速やかに担当教員に連絡をとり措置を仰いでください。被災者がいる場合、応急処置を行ってください。必要なら救急車を手配してください。ここでは実験室で起こる事故を想定して簡単な対処方法をあげます。このマニュアルの応急措置の項も参考にしてください。

①創傷、火傷の場合

（ア）創傷の場合は傷口を洗浄し異物を取り除くこと。但しガラス片が深く刺さり取り除けない場合には、無理に取ると傷口を拡げたり、大出血を招くので、そのままにして病院で処置すること。

（イ）異物が取り除ける場合は、次に傷口を消毒し止血すること。傷口が深いとき、また化膿の恐れがあるときは、なるべく早く病院へ行くこと。

（ウ）火傷の場合の応急処置は、流水で患部を洗浄、長時間（30 分以上）水道水（強い水圧をかけない）あるいは氷などで冷却する。患部をこすってはいけない。患部に衣服が付着してしまっている場合は無理に剥してはいけない。程度がひどいときは清潔なガーゼなどで患部を覆い直ちに病院へ行くこと。

②酸・アルカリが付着した場合

（ア）酸が付着した場合

酸は腐食性のものが多く、薬火傷を引き起こしたり、目に入ると失明することもある。もし身体に付着した場合には、水でよく洗い流した後、医師による治療を受けること。目に入った場合は（15 分程度）水洗いし、病院へ行くこと。

（イ）アルカリが付着した場合

アルカリは人体の組織に対する浸透性が高いので大変危険である。付着した場合は直ちに脱衣し大量の水で洗い流すこと。接触表面の処置が済んでも、時間とともに組織内部を侵すことがあるのでくれぐれも注意すること。特に目に入った場合は直ちに水でよく洗い流し（30 分程度）、病院へ行くこと。

③中毒、窒息の処置

毒性物質等による急性中毒や窒息症状が見られた場合、被災者を新鮮な空気の所へ移し、救急車を呼んでください。中毒物質が衣服や靴に着いている場合はそれらを取り除き、呼吸がない場合は人工呼吸を施し（口対口の人工呼吸は行わないこと）、被災者を静かに保ち、衣服を緩め、保温に心がけること。

3 物理系実験

実験室など室内で行う物理系の実験実習では、多くの装置や器具、材料、薬品を使用します。それらの装置や材料等の取扱いについては、使用方法や物質の性質をよく理解すること、教員の指示に従うことが重要です。不注意な取扱いは、深刻な障害や中毒、あるいは火災や爆発といった大きな災害につながります。また、あらかじめ電源、ガスの元栓、消火器、非常口の位置を確認し、事故発生時の対策を考慮してから実験や実習を始めましょう。器具、材料、薬品の注意事項については、上記**「第５章２．化学系実験（P.28)」**の項を参照してください。

1．一般的注意

①薬品を使う機会が多い実験では、原則として袖口の閉じた長袖（白衣、作業着等動きやすく汚れてもよい衣服）を着用し、ナイロンなど燃えやすい（酸に弱い）着衣の使用は避ける。

②回転機械を使う実習では、機械に巻き込まれないよう白衣は避け、必要に応じて保護眼鏡を着用してください。また、足下が不安定になるため、ハイヒール、下駄などは履かない。

③毛髪やマフラー、襟巻き等は燃えやすく危険である。実験室では長髪は束ね、マフラー等は取り外すこと。

④精密測定機器に影響を及ぼす可能性のある電子機器（携帯電話等）の使用は控えること。

⑤実験室内では禁煙はもちろん、いっさい飲食物を摂ってはならない。また、健康状態の悪いとき、極度に睡眠不足の状態などでは、教員の指示を仰ぎ、勝手に実験を始めないこと。

⑥実験実習の終了時には使用した器具（洗浄・乾燥の後）、工具、装置を所定の場所に収

納すること。また、作業台周辺を清掃し、ガスの元栓、水道の蛇口が締っていること、機器の電源が切れていることを確認すること。
⑥部屋を空けるときは（たとえ短時間でも）施錠すること。

4 高圧ガスと液化ガス

1. 高圧ガス

ガスの性質として、窒息性、爆発性、可燃性、支燃性、毒性等の性質を有しており、充填ガスの種類によりボンベの色が異なっています。可燃性ガスの場合は「燃」の文字が赤か白で、毒性ガスの場合は「毒」の文字が黒で書かれているので、ボンベを見れば、そのガスの危険性をある程度予知することができます。

(1) 高圧ガスの危険性
①火災時にボンベが火にさらされると爆発する。
②ボンベに強い衝撃を与えると爆発することがある。アセチレンや酸化エチレンによく起こる。
③可燃性ガスの急激な漏洩によって、室内に充満したガスが爆発する。
④毒性ガスの噴出によって高濃度のガスを吸入すると、失神、即死することがある。
⑤毒性のないガスでも、急激な漏洩は酸欠状態になり、死亡することがある。
⑥自燃性、事故反応性のある特殊材料ガスは、取扱いを誤ると火災、爆発を起こしやすく災害も大きくなる。

(2) ボンベの保管と使用等
実験室内において、ボンベを立てて保管する場合には、壁に鎖等で固定（上下２カ所）するなど、ボンベの転倒防止の措置をとるようにしてください。特に、液化ガスは、必ず立てて保管してください。ボンベを運搬する時は、必ず保護キャップをつけて運搬を行ってください。また、ボンベは非常に重いので、ボンベ運搬用の手押し車を使用するとともに、転げ落ち防止のためにロープなどでしっかり固定するようにしてください。ガスの使い終わりは、残ガスがある状態でガス業者に渡すようにしてください。これは再充填の際、空気の混入の恐れがあるためで、ガスを扱う者のマナーの１つです。その他の一般的な注意事項は、次のとおりです。
①燃焼しやすいものの付近に置かない。
②直射日光等により、40 度以上の温度にならないようにする。
③雨や露にさらされないようにする。
④電気設備よりできるだけ離し、ゴム等の絶縁性の高い物の上には置かない。
⑤近くに火災や火花を近づけないようにする。
⑥使用する場所ではボンベがしっかりと固定されているか確認する。
⑦ボンベの元栓を開ける前にレギュレータのダイヤフラムバルブの圧力調整ノブが、圧力がかからない反時計回りに十分回っているかをまず確認する。
⑧開閉用のハンドルはバルブに取り付けたままにして、緊急の場合には、即座にバルブを閉じることができるようにする。

⑨元栓はゆっくりと開けて全開した後、半回転元に戻す。

2. 液化ガス

液化ガスについては、アセチレンのように溶接作業に使用されているものや、液体窒素のように機器の冷却用媒体として利用されています。このように、低温液化ガスを冷却用媒体として利用する場合には、これらを総称して寒剤と呼んでいます。寒剤は、使用方法を誤れば、凍傷や窒息を招くので、利用に当たっては注意が必要です。

(1) 寒剤の使用方法

寒剤として主に使用する液体窒素は、沸点がきわめて低温である。使用に当たっては、必ず革手袋を使用し、デュワーから金属容器に移し、使用すること。素手で寒剤に触った場合、皮膚が容器に付着して取れなくなり、凍傷を起こす危険がある。

(2) 酸素欠乏

1リットルの液体窒素は、気化によって体積が800倍になることを認識しておく必要があります。空気中に窒素が充満して、空気中の酸素濃度が18%未満になると危険領域となり、生命に危険をおよぼす状況となる。

酸素濃度と症状

酸素濃度（%）	症　状
16～12	脈拍，呼吸数の増加，精神集中に努力がいる。細かい筋作業がうまくできない。頭痛、吐き気、耳鳴り
14～9	判断力が鈍る。発揚状態。不安定な精神状態。刺傷などを感じない。酩酊状態。当時の記憶なし。体温上昇，全身脱力。チアノーゼ
10～6	意識不明，中枢神経障害。痙攣。不規則な呼吸。チアノーゼ
10～6の持続又はそれ以下	昏睡→呼吸緩徐、呼吸停止。数分後心臓停止

厚生労働省安全衛生部労働衛生課編「新衛生管理　上（第一種用）」より

5 部屋の使用

1. 実験室等

水道の蛇口やガス元栓の閉止の確認はもちろんのこと、長時間の水道やガス、電気の使用時には充分な注意が必要です（無人状態は避ける）。濡れた手でコンセントや電源に触れてはなりません。床が濡れてしまった場合は、雑巾をかけ乾かしてください（濡れた床は滑りやすい）。万一、薬品をこぼしたりガラス片が飛散してしまった場合は、速やかに担当教員の指示を仰いでください（絶対に濡れ雑巾をかけない）。

2. 特殊実験室

恒温室やクリーンルーム等特殊実験室の利用にあたっては、各部屋の利用マニュアルを熟読してください。恒温室等は気密性が高いため、空気が汚れがちです。空気循環装置や人体への悪影響も考えられるので、極度に埃っぽい服装や土足での使用、埃っぽい物の持ち込みは行わないでください。実験中、目まいや息苦しさを感じた場合は速やかに退出し部屋の換気を行ってください。また、部屋の使用前に警報器の位置を確認しておいてください。

6 技術系実習

いかなる工具、用具の使用であっても、担当教員の許可を得てください。クレーン、旋盤、グラインダー、溶接機、電動のこぎり、電動ドリル、ハンダ鏝等の工作機器や工具の使用には充分注意してください（操作説明書等をよく読んでおくこと）。作業後は作業台周辺の掃除を徹底し、工具、釘、ボルトなどの整理整頓、切りくず、削りくず（床に切りくずが散らかっていると滑りやすい）の清掃を心がけてください。ゴミは分別して所定の箱に入れましょう。

1. 工作用機械・木材加工用機械の取扱い

①機械を使用するときは、必ず指導教員の許可を得ること。
②作業服（胴回り、袖口を絞ったもの）を着用すること。
③靴は、作業靴又は安全靴を履く。スリッパ、サンダル類は禁止。
④機械に巻き込まれないように、上着の裾や袖口をしっかり締めておく。
⑤髪はできるだけ短くする。長い人は帽子を着用する。
⑥削りくずが発生する工作用機械を使用するときは、保護眼鏡や粉じんマスクを着用する。
⑦機械操作中、手袋の使用は禁止する。
⑧喫煙や飲食をしながらの作業は禁止する。
⑨病気又は体調の優れないときは、機械の使用を控える。
⑩機械の操作は単独で行うのが基本である。ただし、不測の事態に対処できるように、2人以上が作業現場にいること。
⑪運転開始のスイッチは、周りの安全を確認してから入れる。
⑫機械を使用する前には、必ず、稼働状況等を点検すること。異常を認めたときは、直ちに機械を停止させ、指導教員に報告すること。
⑬機械の使用に当たっては、安全装置、覆い、囲い等を取り外しての使用や、その機能を失わせてはならない。
⑭工作物、工具、測定器、その他不必要な物を機械上には置かない。
⑮機械の運転中は、運動部分には絶対にふれない。
⑯工具、工作物は、高温になるので、取扱いに注意する。
⑰切りくずが発生する機械では、切りくずの飛散に注意する。また、切りくずは素手で触らない。
⑱工作物の取付け、取外しは、機械を完全に止めてから行う。
⑲作業終了後は、すみやかに使用した機械の手入れと、周辺の掃除をすること。

2. 研削グラインダー・電動サンダーの取扱い

①防塵ガラス、防塵眼鏡を使用すること。
②砥石にひび割れや表面の凸凹及び変形がないことを確認すること。
③作業を開始しようとする場合は、開始前に１分以上し運転をし、定常の回転数になってから、異常音がないことを確認し、研削を開始すること。なお、最高使用周速度を超えて使用してはならない。
④使用中は火花が散るので、燃えやすい物のそばでは使用しない。また、火元の近くでは使用しない。
⑤砥石の表面が不規則な形になっているとき、また、砥石と調整片からの距離が 10 ミリ以上、研削台からの距離が３ミリ以上に広がれば砥石の交換が必要となるので、使用しない。なお、研削砥石の交換については、特別の講習修了者が行わなければならない。
⑥砥石の側面は使用してはならない。
⑦小物、薄物を研削するときは、固定に十分注意すること。

3. 高速切断機の取扱い

①防塵眼鏡を使用すること。
②使用前に砥石にひび割れなどの以上がないことを確認すること。
③使用中は火花を発するので，燃えやすい物を前方に置かないこと。
④砥石車が停止した状態で、材料を備え付けの万力に取付け、ゆるみがないことを確認すること。
⑤定常の回転数になってから、異常音がないことを確認すること。
⑥砥石車の側面は絶対に使用しないこと。
⑦十分な回転速度が維持できる切削速度とするよう、ハンドルによる負荷を調整すること。
⑧回転数の低下等によって砥石車の周面に凸凹ができた場合は、指導教員に連絡すること。

4. 溶接の取扱い

溶接には、大きく分けてアーク溶接とガス溶接があります。

アーク溶接は、アークの光が強烈で、紫外線や赤外線を多く放出し、また、アーク溶接では溶解金属が飛散するので、作業者は目や皮膚を保護するため、しゃ光用の眼鏡をつけたハンドシールド、ヘルメットなどの使用が必要です。

ガス溶接では、酸素とアセチレンガスを使用することが多いので別項**「第５章４. 高圧ガスと液化ガスの取扱い（P.35）」**を参照してください。アーク溶接、ガス溶接いずれにしても、作業者への健康障害、爆発、火災などの事故の可能性があるため、実験、実習等でこれら溶接をする者は、所定の講習等を受講し、知識を得た上で使用する必要があります。

(1) 溶接作業の一般的注意事項

一般的に溶接作業には、次のような災害が発生する恐れがあるので、認識しておく必要がある。

①火花や高温による火傷。
②電気による感電。

③ガス漏れ、逆火による火災・爆発。
④有害光線による眼、皮膚の障害。
⑤ヒュームやガスによる珪肺やじん肺。
⑥その他のけがや二次災害。
⑦溶接作業に当たっては保護具を完全着用すること。
⑧作業中は、全体換気と局所換気を十分に行うこと。
⑨高温加熱された材料は、火箸で取り扱うこと。（素手で触らない）

(2) アーク溶接に関する注意事項
①作業帽、保護面、絶縁手袋、エプロン及び足カバーは、正しく着用し、作業条件によっては、防毒マスクを使用すること。
②スイッチは、アーク発生時以外は必ず「ＯＦＦ」にすること。
③アークの火は、保護面（ハンドシールド）を介してみること。
④スラグをハンマーで除去するときは、飛散による火傷（顔など）に注意すること。
⑤雨天や汗で濡れた服装の時は、感電に注意すること。（電気抵抗の低下）

(3) ガス溶接に関する注意事項
①装置、機器のセッティング（圧力調整等）は、指導教員に任せること。
②トーチ、バルブ、弁の取扱い（ガスの種類と弁の位置、回す方向「左」は開き、「右」は閉じる）を間違えないこと。
③作業帽、保護眼鏡、皮手袋は、正しく着用すること。
④油脂類の付着した作業服や手袋で、作業しないこと。
⑤トーチはトーチ掛けに置き、点火したまま放置しないこと。
⑥火口の先にスラグ、カス等があるときは、傷つけないように取り除くこと。
⑦逆火を起こしたときは、酸素弁、アセチレン弁をすみやかに閉めること。
⑧弁類はインゼクター構造になっているので、軽く回し、固く閉めすぎないこと。
⑨ガス切断中はスラグが飛散するため、付近に油脂類や可燃物、引火性・発火性の高い物がないことを確認の上、行うこと。
⑩ボンベ類は、高圧ガスが充填されているので、取扱いには十分注意すること。
⑪移動式溶接装置は、転倒、衝撃に特に注意すること。
⑫作業終了後は、トーチの弁・圧力調整器元バルブ（移動式はボンベバルブ）を閉め、残圧力を 0kg /㎠にしておくこと。
⑬作業場、ボンベ就業場所の消火器を確認すること。
⑭ガス溶接装置については、定期的に保安点検を行うこと。

5. クレーンの取扱い

クレーンは、重量物を移動させるための装置であるため、その取扱いには十分な注意が必要です。また、つり上げ荷重が５トン未満のクレーンの使用に当たっては、使用者はクレーンの運転に対する特別教育を受ける必要があります。また、クレーンに荷を付ける際に玉掛けを行う必要がある場合には、玉掛け技能講習を修了した者などその専門知識を有している者でないと行うことができません。

(1) クレーンの取扱いに関する注意事項

①クレーンの操作は、前述のとおり、特別の教育を受けた者でないと使用できないので、特別な教育を受けていない学生は勝手に操作してはならない。

②クレーンで運んでいる物の下には決して入らないこと。

7 家政系実習

1. 調理実習での注意事項

楽しいと考えるのは悪いことではないが、遊び半分の気持ちで取り組むと事故、食中毒を起こしやすく、自分だけでなく周囲の人にも危害が及ぶ。班としての共同作業も多く、勝手に遅刻しない、休まないなど、強い責任感を持って真剣に取り組むこと。

①食中毒の原因となる微生物や異物を持ち込まないため、爪を切り、マニュキュアは取り、指輪、イヤリング、ピアスははずし、靴は脱ぐ。三角巾と割烹着を着け、除菌洗剤でよく手を洗う。筆記用具以外の持ち物を調理室へ持ち込まない。調理中も適宜、手や器具をよく洗浄、消毒する。手、指にけがのあるものは包帯をしていても食品や食器には触らないこと。感染症の疑いが在る者も同様である。

②刃物、おろし金、ミキサー、缶、串、ウロコ、割れたガラスや陶器などで傷を作りやすい。出血多量や病原菌の侵入を防ぐ手当てをし、食品の扱いを止める。血液が付いた食品は廃棄する。刃物や割れやすい物は台の縁など落ちやすい所に置かない。

③熱い器具との接触、噴出した蒸気に当たる、熱湯や熱した油がかかる、着衣へ火が付く、揚げ油の発火、電気器具のショートなどやけどの頻度は高い。出来る限り早く水をかけ患部を冷やす。患部面積が大きい場合、生命の危険があるのでただちに病院へ行く。

④水がこぼれた床ですべる、他人の足や床上の物につまずくなどして転倒しやすい。水はすぐふき取る。床に物を置かない。多すぎない人数で授業を行う必要がある。特に刃物、熱い湯や油が入った鍋を持っている時転倒すると大事故となる。床は常にきれいにしておく。

⑤ずっと忙しく動き回るので、体調不良のときは立ちくらみや貧血を起こしやすい。

⑥濡れた手などで電気器具を扱うと感電することがある。

⑦冷房設備が無いため、夏はガスなどの熱源と人の体温とで激しい暑さとなる。途中で水分補給しないと熱中症になり危険である。

⑧冬に寒いなどの理由で換気をしないと炭酸ガスが増え気分が悪くなる。酸素不足で不完全燃焼すると一酸化炭素中毒を起こし生命の危険もある。

⑨着衣への引火、揚げ油の発火、ガス漏れによる引火により、火災、爆発の恐れがある。ガス火の周囲に燃えやすい物を置かない、ひらひらした衣服を着ない、長い毛髪は結わえる、揚げ物の最中はそばを離れない等の注意や、吹きこぼれ等によるガスの立ち消え等への注意を必要とする。

⑩実習終了時には布巾を消毒、洗浄し乾燥する。器具も洗浄、乾燥して収納する。ゴミ、特に生ゴミと油汚れを徹底的に掃除する。木製品や流しは乾燥させる。これらはゴキブリ、ネズミ等の侵入、繁殖やカビ細菌の増殖を防ぐのに必須である。ガス元栓は締め、機器や換気扇の電源を切って窓閉め、戸締りをする。特にロッカーの施錠を忘れないこと。

2. 食物学実験の注意

別項「第５章２．化学系実験（P.28～P.34）」を参照してください。

3. 被服学実験の注意

別項「第５章２．化学系実験（P.28～P.34）」を参照してください。

4. 被服構成実習での注意事項

①はさみを扱う場合には安全な作業空間（隣人との距離）を確保する。
②ミシン、ロックミシンを扱う場合には、顔を近づけず、正しい姿勢で行う。針先および刃先に指を入れないように注意する。
③まち針、縫い針は不用意に机の上に置かず、必ず針山に刺す。気が付かず服等に付着すると、体に刺さって折れ、針先が体内に残る危険性がある。
④アイロンの電源を入れている場合は必ず立てて置き、そばを離れない。加熱面を下に置くと火事となる場合がある。

○食品を扱う場合にはいかなる場合にも清潔を最優先とする。
○手洗いを敢行し、髪の毛混入防止を行い、爪を短く切る。
○けがをした手での作業は行わない。
○感染症にかかっている・もしくはかかっている恐れのある場合の作業は禁止。
○原材料および食品添加物の諸性質をあらかじめ把握・理解する。
○刃物等を扱う場合には安全な作業空間（隣人との距離）を確保する。

8 高所作業

実験・実習において背丈以上（約２メートル以上）の高さで作業をする場合、足下がしっかりしていない場合や、転落防止措置などをしていないと、転倒や転落などをし、重大な事故に発展する恐れがあります。また、実験装置の設置や点検などで工具を使う場合、それが落下し人に接触した場合は、思いもよらないけがに発展する可能性があります。

(1) 高所作業に関する注意事項

①２メートル以上の高さの位置で作業をする場合は、安定し、十分な高さのある足場（例えば脚立など）を使用し、椅子や不安定な台は絶対に使用しない。
②足場を組む際は、平坦な場所で組むこと。
③高所での作業をする場合、作業にできる限り１人では行わず、介添え者を添えて十分に注意して行うこと。
④木の伐採など２メートル以上の高さの位置に登って作業をする場合は、転落防止のための措置（安全帯の設置など）を講ずること。作業している下に入らない。

9 重量物の取扱い

重量物の移動に際しては、事前に移動線上の通路に十分な空間の確保を行い、また、その設置に関しては、設置位置や作業スペースの配置などに留意しながら行ってください。

また、移動する物品の重量や形状などによって、二人以上で運ぶか、運搬用具（コロ、台車、一輪車など）を使用するなど常に安全を確認しながら行ってください。

①重量物を運搬用具へ乗せる場合は、できる限り二人以上で作業を行うこと。
②運搬具で重量物を運搬する場合には、通路の勾配や凸凹ができるだけないような経路を確保し、適切な人員で行うこと。
③「安全第一」が最優先であること。このため、必要に応じ安全用具（ヘルメット、安全靴、軍手、皮手袋など）の着用を心がけて作業を行うこと。

10 学外において行う調査・実験

学外で仕事をする場合、大学構内での実験などと比べて事故の時の救助が遅れがちです。また、予期しない危険が伴います。以下のことに注意し、調査・実験を進めてください。

1．一般的注意事項

①いつ、どこで、どんな研究をするのか、必ず指導教員に伝える。
②交通安全等、社会通念上当然であることについては各自が気を配る。
③天候の急変に注意し、帽子、着替え、懐中電灯などを用意する。
④足下に注意を払うとともに、頭上にも注意する。（落石等の危険にも注意）
⑤野外には危険な動物が多い。特に、野犬、ハチ類、毒蛇に注意する。
⑥植物にも注意が必要であり、木の枝やササの跳ね返り、棘性・毒性の植物には注意する。
⑦動植物全般による被害を軽減するため、眼鏡を着用するとともに、長袖シャツ・長ズボン・長靴など着用して肌の露出を押さえる。
⑧残念ながら、野外でもっとも危険なのは人かもしれない。見知らぬ人を全面的に信頼することはやめる。

第6章 運動時の安全

CONTENTS

1 屋内・屋外体育施設の利用
2 プールの利用

06 運動時の安全

運動時の安全を確保するためには、万全な体調で行う必要があります。授業の場合等で心臓病などの病気や体調不良等により授業を受けられない場合は、必ずを事前に指導教員等に連絡するようにしてください。

また、課外活動などの運動前には、必ず事前準備運動を行うようにするとともに、使用する施設・器具などの点検及び周囲の状況等の安全確認を行ったうえで、活動するように心がけてください。

1 屋内・屋外体育施設の利用

①許可されたもの以外の使用はできない。
②許可された使用目的以外に使用しないこと。
③使用者は事故の防止に万全を期すること。
④使用後は、清掃、整地及び用具等の整理整頓を行うこと。
⑤屋内施設においては、屋内専用の運動靴を使用すること。
⑥体育施設内は、清潔にし、火気の使用、飲食及び喫煙はしないこと。
⑦屋外施設への自動車（自動二輪を含む）、自転車の乗り入れを禁止する。
⑧その他大学教職員の指示に従って使用すること。

2 プールの利用

①許可されたもの以外の使用はできない。
②許可された使用目的以外に使用しないこと。
③使用者は事故の防止に万全を期すること。
④入水前には、シャワーで丁寧に身体を洗い、充分な準備体操を行うこと。
⑤プールサイドでは、土足で上がったり、走ったりしないこと。
⑥プールサイドでは、火気の使用、飲食及び喫煙はしないこと。
⑦水泳を禁止されている者（心臓病、中耳炎、トラホーム、その他伝染病等）は、プールの使用を禁止します。
⑧授業以外で使用する場合は、必ず２名以上のグループで使用すること。
⑨スイミング・キャップを必ず着用すること。
⑩飛び込み・潜水、サンオイル・日焼け止めの使用等は、絶対行わない。

第7章
緊急時の対応

CONTENTS

1 緊急時の対応
2 応急手当の基本

07 緊急時の対応



1 緊急時の対応

学内での事件・事故や学外での調査中の事故に遭遇した場合等において、被災者の救助や応急措置、保健センター、学生サービス課、指導教員への連絡を必ず行ってください。

2 応急手当の基本

事故の大小にかかわらず、被害者に対して病院や救急車に運ばれる前に適切な応急手当を行うことで、被害者の傷害程度を軽減し、さらには一命をとりとめることができます。交通事故、災害時、実験室あるいは野外調査等で起こりうる事故に対する応急手当の基本と方法について述べます。

(1) 応急手当をまとめてみると次のようになる。

応急手当	救命処置	心肺蘇生法（胸骨圧迫と人工呼吸など） ＡＥＤ使用
	喉にものが詰まったとき	気道異物の除去（背部叩打法、上部腹部圧迫法）
	止血法その他の応急手当	楽な姿勢をとらせる方法（保温、回復体位など） 傷病者の運び方（搬送法） 出血に対する応急手当（止血法） けがに対する応急手当 熱傷（やけど）に対する応急手当 溺水に対する応急手当

1．心肺蘇生法とＡＥＤの使用（救命処置の流れ）

①反応を確認する

片手を額に当て、傷病者の耳もとで「大丈夫ですか」又は「もしもし」と大声で呼びかけながら、肩を軽くたたき、反応があるかないかをみる。

②助けを呼ぶ

大声で助けを求めます。協力者が来たら「あなたは 119 番へ通報してください。」「あなたはＡＥＤ（自動体外式除細動器）を持ってきてください。」と要請する。

※協力者がいない場合、まず、119 番通報する。

③気道の確保（頭部後屈あご先挙上法）

片手を額に当て、もう一方の手の人差指と中指の２本をあご先（骨のある硬い部分）に当てて、頭を後ろにのけぞらせ、あご先を真上に引き上げる。

④呼吸の確認〔正常な呼吸（普段どおりの息をしているか）〕

気道を確保した状態で、自分の頭を傷病者の胸に向けながら、頬を傷病者の口・鼻に数センチまで近づけ、呼吸を 10 秒以内で、目で胸や腹部の上がり下がりを見て、耳で息の根を聞いて、頬で息を感じる。

○胸や腹部の動きがなく、呼吸音も聞こえず、吐く息も感じられない場合
○約 10 秒間確認しても呼吸の状態がよくわからない場合
○しゃくりあげるような、途切れ途切れに起きる呼吸が見られる場合〔死戦期呼吸（あえぎ呼吸）が見られる場合〕

⑤人工呼吸（口対口の人工呼吸）（省略可能）

正常な呼吸がなければ、気道の確保をしたまま額に当てた手の親指と人差指で傷病者の鼻をつまみ、口を大きく開け傷病者の口を覆い、空気が漏れないように約 1 秒かけて息を吹き込みます。いったん口を離し、同じ要領でもう 1 回息を吹き込む。

○簡易型の感染防護具等（一方弁付き感染防止用シート又は人工呼吸用マスク）を持っていると役に立つ
○傷病者に出血がある場合や感染防護具を持っていないなどにより人工呼吸がためらわれる場合には、人工呼吸を省略し、すぐに胸骨圧迫に進む

⑥胸骨圧迫（心臓マッサージ）

2 回の人工呼吸が終わったら、あるいは省略することとしたら、直ちに胸骨圧迫を開始する。圧迫は、胸の真ん中を、重ねた両手で「強く、速く、絶え間なく」（1 分間に 100 回のスピードで 30 回連続して、傷病者の胸が 4 ～ 5cm 沈むほど）圧迫する。

胸骨圧迫を 30 回連続して行った後に、人工呼吸を 2 回行います。（30：2）を救急隊に引き継ぐまで絶え間なく続ける。

○圧迫部位は、乳頭と乳頭を結ぶ線の真ん中に片方の手の付け根を置く
○圧迫と圧迫の間（圧迫をゆるめるとき）は、胸がしっかり戻るまで圧迫を解除する
○圧迫するときは肘を伸ばし垂直に圧迫する

【AED が到着したら】（AED の操作を優先する。準備中は心肺蘇生法を継続）

① AED を傷病者の横に置き、電源を入れる。（ふたを開けると自動的に電源が入るものもあります）（電源入力後の音声メッセージに従う）
②傷病者の衣服を取り除き、パッドに書かれている絵のとおり、身体とパッドとの間に隙間を作らないように、しっかりとパッドを貼ること
○体が濡れている場合は、よく拭くこと
○ネックレスなどアクセサリーは外すようにすること
③パッドが貼れたら、周囲の人に「身体に触れないでください。」と声をかけ、傷病者に触れていないかを確認し、解析ボタンを押す。
④ AED から「ショックが必要です。」などのメッセージが流れたら、自動で充電（数秒かかる）される。
⑤充電が完了したら「ショックボタンを押してください。」などのメッセージが流れる。そのときに、「ショックします。みんな離れて。」と注意を促しショックボタンを押す。
⑥ショックが終わったら、2 分間心肺蘇生法を繰り返す。以後は救急隊に引き継ぐまで AED と心肺蘇生法の繰り返し行うこと。

2. 回復体位

応急手当をするとき、救急隊を呼ぶ間などには、傷病者に適した体位（姿勢）を保つことが呼吸や血液の循環を維持し、苦痛を和らげ、症状の悪化を防ぐのに有効です。傷病者の希望するもっとも楽な姿勢にして安静を保ってください。体位を強制してはいけません。

3. 保温

悪寒、体温の低下、顔面蒼白、ショック症状などが見られる場合は、傷病者の体温が逃げないように毛布や衣服などで保温してください。

①地面やコンクリートの床などに寝かせるときは身体の上にかける物より、下に敷く物を厚くすること。何もなければ、新聞紙なども有効。

4. 止血法

一般に体内の血液の 20％が急速に失われると出血性ショックという重篤な状態になり、30％を失えば生命に危険を及ぼすといわれています。止血の基本は直接圧迫止血法です。

①直接圧迫止血法（出血個所を直接圧迫する方法）

きれいなガーゼやハンカチ、タオルを重ねて傷口に当て、その上を手で圧迫する方法である。

○一度当てたガーゼやハンカチは、絶対はがさないように重ねる

○血液により感染する恐れがあるので、できるだけビニール袋、ビニール手袋を使用

②止血帯法

主に腕や下肢の太い血管からの出血に行う方法で、心臓に近い部分を 3 ～ 5cm の幅の布など帯状の物で強く縛って止血する。

○ 30 分に 1 回ゆるめる。時間は必ず記録する

○傷口は心臓より高い位置にする

5. 熱中症

暑さや熱によって体に障害が起きることを熱中症と言います。熱中症は必ずしも炎天下で無理に運動したときだけでなく、特に乳児や高齢者はクーラーのない暑い室内や車の中に長時間いるだけでも熱中症になります。

○涼しい環境に避難させ衣服を脱がせ、体を冷やす（風通しの良い日陰、クーラーが効いている部屋）

○氷嚢などが準備できれば、首、脇の下、太ももの付け根などにあてる

○水分、塩分を傷病者自ら飲める場合は、少量の塩を加えた水かスポーツドリンクを飲ませる

○医療機関に救急車で搬送する

6. 特殊なけが

（1）高温によるやけど

熱湯・高温蒸気・炎・熱い物体に触れて起こります。体の表面積の 20 ～ 30% 以上に渡る広い範囲の熱傷を受けると重傷です。熱傷の程度は、1 度（皮膚が赤くなり痛む）、2 度（皮

膚は腫れて赤くなり水ぶくれができる)、3 度（皮膚は乾いて堅く蒼白になり、場所によっては焦げ感覚がない）に分けられます。1 度または 2 度の場合は、冷たい水や水道水で痛みが取れるまで冷やすことが必要です。水ぶくれは故意に潰さず、軟膏や消毒薬を塗ってはいけない。

(2) 化学薬品がかかったとき

薬品のかかった部位の着衣を切り取り、患部を水道水に 5 分以上かけ、消毒した布か清潔な布で覆って医療機関に搬送すること。

目に化学薬品や有毒なものが入ったときは、薬品がかかった側の目を下にし、一方の目をよく覆って、水で十分に洗うこと。薬品による中和を試みてはいけない。

(3) 感電

感電した場合は、救助者は電源を切った後で、傷病者に近づくこと。必要に応じ、心肺蘇生法を試みることが必要である。感電による傷は見かけよりも深く、特別な治療を要する場合が多いので、必ず医療機関に搬送すること。

(4) 落雷

落雷による感電は、高電圧による感電と良く似ている。野外で雷が身近に発生した場合には、くぼ地があればそこに入り、また高い木があれば、根本から離れて姿勢を低くすること。

(5) 低温による傷害

体の一部または全部が低温に晒された場合におこりるが、風と湿気が加わると低温の身体への影響は大きくなる。実験室レベルで起こりうる低温による傷害は局所的なものが多いが、その際には、凍傷の部分を 37℃程度で暖めること。

(6) 咬創

動物に咬まれたきずのことですが、動物の歯は不潔なので、特殊な病気（狂犬病、猫ひっかき病など）ばかりでなく、一般の感染にも注意する必要がある。どんな小さな傷でも、石けんを使って水で良く洗い、清潔なガーゼを当てて包帯することが必要である。

(7) 毒虫・毒草・危険な水中生物

危険な生物としては、ハチ（スズメバチ・アシナガバチ)、アブ、カ、ノミ、ウルシ、イラクサ、毒クラゲ、ウミヘビ、エイ、カサゴなどが挙げられますが、それぞれの生物によって対処法が異なります。野外での作業に向かう前には、必ず対処法を確認しておくこと。

7. 骨折

骨折とは、強いが威力により骨が折れたりひびが入ることをいいます。骨折にはさまざまなものがありますが、皮下骨折（非開放性骨折）と開放性骨折、完全骨折と不完全骨折などに大別することができます。

骨折の手当を行う場合、全身の状態を観察し、少しでも骨折を疑わせる症状（激しい痛みや腫れがあり、動かすことができない。変形が見られる。骨が飛び出している）があれば、

骨折の手当を行う必要があります。皮下骨折の場合は、全身及び骨折部を安静にし、患部を固定するとともに、固定後の腫れを防ぐために患部を高くします。体位は傷病者が最も楽な体位とし、全身を毛布などで包み保温することが必要です。

8. 脱臼・捻挫・打撲・肉離れ・アキレス腱断裂・突き指

(1) 脱臼

脱臼とは関節が外れたもので、関節周囲の靱帯や腱、血管、筋の損傷を伴うことがある。患部をできるだけ楽にし、できるだけ早く医師の診療を受けるようにし、決して脱臼をはめようとしたりしてはいけない。

(2) 捻挫

捻挫は、正常な運動範囲を超えて力が加わったために関節が外れかけて戻ったもので、関節周囲の靱帯や腱、血管、筋の損傷を伴うことがある。捻挫をした場合は、冷水または氷嚢で冷やし安静にすることが必要である。医師の診療を受けて下さい。

(3) 打撲

打撲は外傷が無くても内部に損傷を伴うものもあるので注意が必要である。原則として冷やすことが治療の一歩ですが、内臓損傷を伴う場合が少なくないので、軽く見てはいけない。

(4) 肉離れ

肉離れは筋繊維や結合組織の損傷あるが、一般的には冷やして安静にすること。

(5) アキレス腱断裂

アキレス腱断裂が起こると、直ちに運動不能になる。断裂下部分の皮膚表面がへこんでいるので見て判るので、決して歩かないこと。医療機関に搬送すること。

(6) 突き指

突き指は様々な場面で発生するが、骨折や脱臼を伴っていることもあるので、軽く考えてはいけない。冷水で冷やし、固定すること。また、引っ張って治そうとしてはいけない。

第8章
避難場所マップ

第9章
緊急時の連絡先など

CONTENTS

第8章
1 柏原キャンパス避難場所
2 天王寺キャンパス避難場所
第9章
緊急時の連絡先など

08 避難場所マップ

1 柏原キャンパス避難場所

2 天王寺キャンパス避難場所



09 緊急時の連絡先など

	柏原キャンパス	天王寺キャンパス
平日等	月～金　8：30 ～ 18：30 （但し、授業のない期間 8：30 ～ 17：30 ）	月～土　13 :00 ～ 21：30 （但し、授業のない期間の土曜日を除く）
	TEL.072-978-3308（学生サービス課） TEL.072-978-3811（保健センター）	TEL.06-6775-6677（学務係）
休日・夜間等	土・日・休日及び夜間 18：30 ～ 8：30 （但し、授業のない期間 17：30 ～ 8：30 ）	日・休日及び夜間 21：30 ～ 13：00 （但し、授業のない期間の土曜日を含む ）
	TEL.072-978-3261（北西門衛所）	TEL.06-6775-6655（正門守衛室）
大学からの情報 （災害時）	TEL.171-2-072-978-3308	TEL.171-2-06-6775-6655
メールアドレス	gakuseika@bur.osaka-kyoiku.ac.jp	yakan@bur.osaka-kyoiku.ac.jp
ＦＡＸ （災害時）	TEL.072-978-3317（学生サービス課）	TEL.06-6775-6633 （天王寺キャンパス管理室）
大学連絡先 （災害時）	TEL.072-978-3308（時間内） TEL.072-978-3261（時間外）	TEL.06-6775-6677（時間内） TEL.06-6775-6655（時間外）
はがきの送付先 （災害時）	〒 582-8582 柏原市旭ヶ丘 4-698-1 大阪教育大学学生サービス課 学生企画係	〒 543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 4-88 大阪教育大学天王寺キャンパス 管理室（学務係又は大学院係）
大学に連絡する 内容（災害時）	ア．氏名 イ．学籍番号 ウ．所属 エ．自身の安否情報 オ．連絡先場所及び連絡先電話番号	

この印刷物は 7,000 部を 815,850 円で、すなわち 1 部 116.55 円で作成しました。